

### نتایج پیشنهاداتی که در جلسه مورخ ۹۲/۵/۱۴ توسط شورای نظام پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت

در دومین جلسه تعداد ۵۰ پیشنهاد توسط کمیته پیشنهادات اداره کل مورد بررسی قرار گرفت که تعداد ۱۴ پیشنهاد مورد قبول و ۳۶ پیشنهاد مردود اعلام شدند.

#### پیشنهادات گروهی

| ردیف | نام خانوادگی پیشنهاد دهنده | تعداد پیشنهاد |
|------|----------------------------|---------------|
| ۱    | فاخر_همتی_کوثری            | ۶             |
| ۲    | یاور و داوردرگاهی          | ۱             |
| ۳    | سلمانی_روحبخش              | ۱             |
|      | مجموع                      | ۸             |

#### پیشنهادات افرادی

| ردیف | نام خانوادگی پیشنهاد دهنده | تعداد پیشنهاد |
|------|----------------------------|---------------|
| ۱    | سیامک رستمی                | ۷             |
| ۲    | سیاوش محمدی                | ۶             |
| ۳    | عظیم بهبودی                | ۵             |
| ۴    | محمد زارعی                 | ۵             |
| ۵    | محمداحمدپور                | ۵             |
| ۶    | روزبه اسبقی پور            | ۵             |
| ۷    | محمد باقر فرض اله پور      | ۴             |
| ۸    | رسول همتی                  | ۲             |
| ۹    | شهرام کوثری                | ۲             |
| ۱۰   | یوسف قاسمی                 | ۱             |
|      | مجموع                      | ۴۲            |

| نام و نام خانوادگی | متن پیشنهاد  | نتیجه ارزیابی |
|--------------------|--|---------------|
| سلمانی و روحبخش    | جهت امنیت پروازها صدور پیش بینی های کوتاه مدت حداقل ۲ساعته برای ایستگاههای فرودگاهی  | مردود         |
| بهبودی             | بعلت پوسیدگی لوله های آب ساختمان ونامرغوب بودن لوله ها پیشنهادمیشود به منظور جلوگیری از بروزخسارات آتی برساختمان سریعا نسبت به تعویض آن اقدام گردد   | مردود         |
| بهبودی             | به منظور جلوگیری ازبرون رفت انرژی گرمایی ساختمان پیشنهادمیگردد درب ساختمان که پیوسته توسط مراجعین بازمی ماند وباعث برون رفت انرژی گرمایی ساختمان میشود اتوماتیکی گردد  | مردود         |
| بهبودی             | سالهاقبل اداره کل برای پایین آوردن هزینه برق ساختمان اداره کل اقدام به خرید خازنی با قیمت بالانمود که به علت افزایش مصرف برق به جهت افزایش کامپیوترها ودیگروسایل برقی نیازبه تعویض آمپرخازن از۲۵ به ۵۰ خازن می باشد که اداره کل اقدامی دراینجهت انجام نمی دهد لذا پیشنهادمیشود برای دستیابی به کارکردمطلوب خازن وپایین آوردن هزینه برق خازن مربوطه تعمیرگردد | مردود         |
| بهبودی             | باعنایت به وجوددو ساختمان یکی درمحوطه اداره کل ودیگری ساختمان قدیم هواشناسی کشاورزی اردبیل وبلااستفاده بودن آنها پیشنهادمیشودیکی ازاین دوساختمان به مهمانسرا تبدیل گردد  | قبول          |
| بهبودی             | سالهاست همکاران دیگراستانهاکه بعنوان مهمان به مهمانسرای هواشناسی سرعین می آیند مشکل پیداکردن ایستگاه رادارند وساعتها درداخل شهردنبال ایستگاه هواشناسی میگردندکها تماسهای تلفنی به اینجانب یا با ایستگاه بالاخره ایستگاه را پیدا میکنند پیشنهادمیشود به منظور تکریم میهمانان وبرای آسایش همکاران حداقل دو تابلودرمحلهای ورودی وسرخیابان اصلی تعبیه گردد       | قبول          |
| رسول همتی          | در محور رضایتندی ، دریافت تشویق و تقدیر بعنوان یک محور جداگانه با ۵ نمره اختصاص یابد   | مردود         |
| رسول همتی          | همه روز شاهد درج خبرهای هواشناسی در روزنامه ها و خبرگزاری ها هستیم به منظور کنترل ، صحت سنجی و بررسی بازخورد مصاحبات و خبرهای هواشناسی ، پیشنهاد می گردد خبرهای داغ هواشناسی استان بایگانی و ایجاد بان گردد که این در زمینه ثبت منابع بلایای جوی و اقلیمی نیز مفید خواهد بود   | قبول          |

| نام و نام خانوادگی | متن پیشنهاد  | نتیجه ارزیابی |
|--------------------|--|---------------|
| سیاوش محمدی        | پیشنهاد می گردد در جهت افزایش روحیه کاری کلیه پرسنل تخصیص اضافه کاریها بر اساس عملکرد و کارایی افراد باشد  | مردود         |
| سیاوش محمدی        | پیشنهاد می گردد جهت استفاده بهینه از رایانه های ایستگاهها و ادارات تابعه بهنگام خرید لوازم جانبی (موس، صفحه کلید...) از مارک های معتبر استفاده گردد تا طول عمر و کارایی این لوازم بیشتر گردد                     | مردود         |
| سیاوش محمدی        | پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از آسیب دیدگی کامپیوترهای ادارات فن <b>cpu</b> در دوره های شش ماهه بازدید و در صورت نیاز تعویض گردد  | مردود         |
| سیاوش محمدی        | پیشنهاد می گردد در جهت اطلاع رسانی به موقع و مطمئن به ایستگاهها و ادارات تابعه شبکه دولت ایستگاهها و ادارات فعال گردد تا نامه ها از این طریق ارسال گردد  | مردود         |
| سیاوش محمدی        | پیشنهاد می گردد جهت رعایت بهداشت و نظافت محیط استراحت کارشناسان همیدی بصورت سالانه ملحفه برای کلیه ایستگاهها خریداری گردد و همچنین نسبت به شستشوی سه ماهه پتوی اتاق استراحت نیز اقدام گردد                       | قبول          |
| سیاوش محمدی        | با توجه به تغییر تشکیلات سازمانی در مکاتبات اداری و محاوره ای از عناوین جدید استفاده گردد  | مردود         |
| سیامک رستمی        | پیشنهاد میشود از سیستمهای محافظ جدید و مدرن برای حفظ و نگهداری ایستگاه خودکار استفاده شود تا در صورت بروز هرگونه حوادث غیر مترقبه اعم از رعد و برق و .... بتوان از دادها و اطلاعات آن بهره برداری و استفاده نمود | مردود         |
| سیامک رستمی        | پیشنهاد میشود سنسور بارانسنج خودکار به روزتر و بهتری نسبت به سنسور فعلی ایستگاه خودکار جایگزین شود تا در زمان وقوع دریزل هم مقدار بارش ثبت گردد  | مردود         |
| شهرام کوثری        | تعامل با صدا و سیما جهت پخش دمای فعلی و بیشینه و کمینه هر شهرستان استان در مابین برنامه ها به مدت ۱ دقیقه  | مردود         |
| شهرام کوثری        | اتخاذ سیاستی مبنی بر در دسترس بودن داده های <b>cat2</b> و استفاده از آن برای پیش بینی  | قبول          |

| نام و نام خانوادگی   | متن پیشنهاد   | نتیجه ارزیابی |
|----------------------|---|---------------|
| یاور و داور درگاهی   | پیشنهاد می شود جهت ارتقا سطح علمی دیدبانان، دوره های تخصصی در زمینه های دیدبانی هواشناسی تدوین و برگزار گردد.   | مردود         |
| یوسف قاسمی           | باتوجه به اینکه ادوات هواشناسی چندین سال است که در ایستگاههای هواشناسی نصب شده اندبه مرور زمان حساسیت ودقت عمل خود رااز دست دادند بطوری که هنگام ست کردن دماسنج حداقل وحداکثر بامقدار دمای که دماسنج خشک نشان می دهد اختلاف دارد. تذاپیشنهاد می شود ادوات هواشناسی به روزرسانی گردد | قبول          |
| محمد زارعی           | جهت خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ترتیبی اتخاذ گردد تا بلو راهنما در ورودی نصب گردد (اصلاحیه ایصورت پذیرد   | قبول          |
| محمد زارعی           | جهت خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ترتیبی اتخاذ گردد منشور اخلاقی کارکنان تهیه در معرض دید مراجعین نصب گردد.   | قبول          |
| محمد زارعی           | ترتیبی اتخاذ گردد جهت ایجاد انگیزه ومسولیت پذیری در مسئولین و کارکنان ادارات وایستگاه های تابعه در انجام برخی امور تفویض اختیار صورت پذیرد  | مردود         |
| محمد زارعی           | ترتیبی اتخاذ شود که همکاران توجیح شوند که در حفظ ونگهداری اموال دولتی دقت بیشتر را داشته باشند  | مردود         |
| محمد زارعی           | جهت خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع ترتیبی اتخاذ گردد. اطلاع رسانی نحوه فرآیند ارائه خدمات از طریق بروشور کتابچه راهنما تهیه ودر اختیار ارباب رجوع قرار داده شود.   | مردود         |
| محمدباقر فرض اله پور | برگزاری مسابقات قرائت -ترتیل و حفظ قران کریم و نهج البلاغه در ماه مبارک رمضان و....   | مردود         |
| محمدباقر فرض اله پور | استفاده از انرژی خورشیدی در ایستگاهها، جهت کاهش هزینه های برق و استفاده ازفضایی که هیچ گونه کارایی جز همسان بودن با محیط ، ندارد.   | مردود         |
| محمدباقر فرض اله پور | خرید چندین دستگاه موتورسیکلت برای اسیتگاهها جهت رفاه همکاران  | مردود         |

| نام و نام خانوادگی   | متن پیشنهاد  | نتیجه ارزیابی |
|----------------------|--|---------------|
| محمدباقر فرض اله پور | نظر سنجی از مردم جهت پی بردن به میزان اطلاعات مردم نسبت به هواشناسی ، نحوه استفاده و میزان آن توسط مردم ، خواسته ها و نیازهای آن از هواشناسی جهت فرمت تهیه و بیشتر به مردم   | قبول          |
| محمد احمدپور         | برای شادابی و حفظ سلامت کارکنان بهتر است ادارات به لوازم ورزشی مجهز گردد   | مردود         |
| محمد احمدپور         | برای پیشرفت کارکنان علمی کارکنان بهتر است ادارات هواشناسی به انواع کتب علمی و مجلات مجهز گردد  | قبول          |
| محمد احمدپور         | برای برخورداری کلیه کارکنان از امتیازات لازم پیشنهاد می گردد که دوره های پودمانی برای کلیه کارکنان به میزان لازم برگزار گردد   | مردود         |
| محمد احمدپور         | برای ثبت پدیده های جوی بهتر است ایستگاهها به دوربینهای دیجیتال مجهز شود  | مردود         |
| محمد احمدپور         | برای امنیت بیشتر ایستگاه بهتر است ایستگاه به دوربینهای مدار بسته مجهز شود  | مردود         |
| سیامک رستمی          | با توجه به فضا و محوطه زیاد ایستگاههای پیشنهاد میشود با توجه به اقلیم شهرستان از فضای محوطه به نحو احسن بهره برداری شود طبیعی است برای این کار نیاز به حمایت های مالی از طرف اداره کل میباشد   | مردود         |
| سیامک رستمی          | نرم افزارهای خوب و بهتری برای ایستگاه خودکار نوشته شود تا بتوان به راحتی از داده ها و آمار آن استفاده نمود نرم افزار فعلی دارای برنامه سنگینی میباشد و معمولا موقع برداشت آمار و داده کامپیوتر یا هنگ میکند ویا زمان بیشتری برای برداشت آمار می طلبد     | مردود         |
| سیامک رستمی          | دوره های آموزشی بیشتری کارکنان همدیدی در استانهای همجوار و ایجاد بسترهای آشنایی با همکاران دیگر استانی و ایجاد نشاط و اردوهای تفریحی در کنار دوره های آموزشی   | قبول          |
| سیامک رستمی          | به دلیل دوری ایستگاههای هواشناسی از مرکز شهر پیشنهاد میشود حداقل برای یک نفر از کارکنان آن ایستگاه خانه سازمانی در محوطه یا خود ایستگاه احداث شود تا در مواقع ضروری و در صورت بروز حوادث نادر و...، یک مطلع از ایستگاه هواشناسی در کنار دیدبان کشیک باشد | مردود         |

| نام و نام خانوادگی | متن پیشنهاد   | نتیجه ارزیابی |
|--------------------|---|---------------|
| سیامک رستمی        | برای گزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف در سایر استانها و ایجاد نشاط بیان کارکنان  | قبول          |
| فاخر- همتی- کوثری  | با ایجاد اتاق خبر یا استودیو خبر امکان ارایه اخبار و اطلاعات هواشناسی با کیفیت بیشتر و دقیقتر به مردم و اهالی استان شده و کارکرد همکاران پیش بین بیشتر نمود خواهد داشت... | قبول          |
| فاخر- همتی- کوثری  | ایجاد پایگاه مقاومت بسیج اداره کل هواشناسی استان اردبیل و سهمی شدن در بسیج بیست میلیونی بفرموده امام راحل و مقام معظم رهبری...  | مردود         |
| فاخر- همتی- کوثری  | شرکت در مسابقات ورزشی کارمندان استان علاوه بر فعالیت بدنی و تندرستی و شادابی کارمندان اداره و نشان دادن پویایی و فعالیت اداره کل هواشناسی استان خواهد شد                  | مردود         |
| فاخر- همتی- کوثری  | بروز سازی تابلو اعلانات اداره کل هر روز و دقت در اطلاع رسانی به موقع به کارمندان اداره کل   | مردود         |
| فاخر- همتی- کوثری  | زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در حیاط اداره کل هواشناسی اردبیل...  | مردود         |
| فاخر- همتی- کوثری  | پیشنهاد میکنم اداره پیش بینی بره طبقه بالا هم بخاطر راحتی همکاران و هم بخاطر آرامش طبقه بالا که با کار پیش بینی و اخبار و صدا و سیما راحتره...                            | مردود         |
| روزبه اسبقی پور    | پیشنهاد می شود کتابخانه ایستگاهها به کتابهای علمی تجهیز گردد  | قبول          |
| روزبه اسبقی پور    | پیشنهاد می شود امکانات بیشتری در ارتباط با تحصیل همکاران فراهم گردد   | مردود         |
| روزبه اسبقی پور    | پیشنهاد می شود کارهای اداره بین مسئول و پرسنل اداره تقسیم گردد  | مردود         |
| روزبه اسبقی پور    | پیشنهاد می شود دوره های بازآموزی اقلیم و هواشناسی در استان برگزار گردد  | مردود         |
| روزبه اسبقی پور    | پیشنهاد می شود همایش های مرتبط با هواشناسی برگزار گردد  | مردود         |

